




- 高效节能
- 密封可靠
- 强吸力高效率
- 加厚泵体不开裂
- 运行稳定
- 防爆消音低噪



高端给排水设备优质制造商

Qualification Manual 资质手册



上海连高泵业（集团）有限公司
 SHANGHAI LIANGAO PUMP(GROUP)CO.,LTD.
 地址：上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号
 电话：021-37288085 021-37288085
 网址：www.cnlgt.com
全国服务热线：4001-758-786

手机扫描下方二维码
 Scan the QR code below with your phone



资质电子样本



官方网站

上海连高泵业（集团）有限公司
 Shanghai Liangao Pump (Group) Co., Ltd.



高端给排水设备制造商
Manufacturer of high-end water
supply and drainage equipment



集团简介

上海连高泵业（集团）有限公司坐落于上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号 8 幢 D 区，公司是一家集设计开发、制造安装、销售服务于一体的大型多元化机械设备制造企业，销售服务产品有离心泵、消防泵、管道泵、多级泵、成套机组、变频供水设备、无负压供水设备、电器控制柜等。我们致力于推动中国水工业行业的发展，产品升级，打造新一代流体工业较好产品。

连高泵业拥有一支成熟技术队伍，我们将不断开发新型流体工业设备，积极提升生产工艺过程中的各项智能制造能力，日益完善管理，着重技术创新与新产品开发，严格按照国家相关标准，国际质量体系检测科学管理，以可靠的品质赢得良好的市场口碑。

上海连高泵业（集团）有限公司产品广泛于市政工程，水厂，商业会所，酒店等，公司以先进的设备，合理的价格深受广大用户青睐，热烈欢迎与国内外新老客户真诚合作，携手共进。

www.cnlgjt.com



连互通·高远行 CONNECTED INTERCONNECTED
It can be reached as far as possible

LIANGAO PUNP

Group Introduction



Shanghai Liangao Pump Industry (Group) Co., Ltd. is located in Area D, Building 8, No. 3688, Tingwei Road, Caojing Town, Jinshan District, Shanghai. The company is a large diversified mechanical equipment manufacturing enterprise integrating design, development, manufacturing and installation, and sales services. Its sales services include centrifugal pumps, fire pump, pipeline pumps, multistage pumps, complete sets of units, variable frequency water supply equipment, non negative pressure water supply equipment, electrical control cabinets, etc. We are committed to promoting the development of China's water industry, upgrading our products, and creating a new generation of better products for the fluid industry.



Industrial
> drainage safety
工业排水安全

Convenient water
> use for residents
居民用水便捷

Power outage water
> supply unimpeded
停电用水无碍

高端给排水设备制造商
Manufacturer of high-end water
supply and drainage equipment

www.chlgjt.com

目录

CATALOG

- 01-01** Liangao - Certificate of business license
连高 - 营业执照证书
- 02-04** Liangao - Three system certification certificate
连高 - 三体系认证证书
- 05-35** Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书
- 36-93** Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Certificate of business license
连高 - 营业执照证书



Liangao - Three system certification certificate
连高 - 三体系认证证书



Liangao -Three system certification certificate
连高 - 三体系认证证书

Liangao -Three system certification certificate
连高 - 三体系认证证书

上海连高泵业 | Liangao Pump Industry | 03

上海连高泵业 | Liangao Pump Industry | 04



Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书

Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200723 共8页 第1页

产品名称	消防电气控制装置(消防泵、双电源控制设备)	型号	LQK-2XF-15
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	2021年3月
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2021年4月19日
样品数量	2台	检验日期	自2021年4月20日至2021年5月8日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CCCF-CPR2-15:2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	试验前检查、功能试验、电压波动试验、绝缘电阻试验、电气强度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、低温(运行)试验、恒定湿热(运行)试验、碰撞试验		
检验结论	经检验,所检验项目符合GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求,按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备注	报告中符号“/”表示无内容,“-”表示不适用		

批准: [Signature] 审核: [Signature]

No: Dz2021200723

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

160021020170 (2019)国认监发字(001)号

检验报告

认证委托人: 上海连高泵业(集团)有限公司

产品型号名称: LQK-2XF-15型消防电气控制装置(消防泵控制设备)

检验类别: 型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200726 共8页 第1页

产品名称	消防电气控制装置(消防泵、双电源控制设备)	型号	LQK-2XFY-132S
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	2021年3月
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2021年4月19日
样品数量	2台	检验日期	自2021年4月20日至2021年5月8日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CCCF-CPR2-15:2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	试验前检查、功能试验、电压波动试验、绝缘电阻试验、电气强度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、低温(运行)试验、恒定湿热(运行)试验、碰撞试验		
检验结论	经检验,所检验项目符合GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求,按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备注	报告中符号“/”表示无内容,“-”表示不适用		

批准: [Signature] 审核: [Signature]

No: Dz2021200726

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

160021020170 (2019)国认监发字(001)号

检验报告

认证委托人: 上海连高泵业(集团)有限公司

产品型号名称: LQK-2XFY-132S型消防电气控制装置(消防泵、双电源控制设备)

检验类别: 型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心

Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书

Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200724 共8页 第1页

产品名称	消防电气控制装置(消防泵控制设备)	型号	LGK-2XFY-160
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	2021年3月
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2021年4月19日
样品数量	2台	检验日期	自2021年4月20日至2021年5月8日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CCCF-CPR2-15:2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	试验前检查、功能试验、电压波动试验、绝缘电阻试验、电气强度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、低温(运行)试验、恒定湿热(运行)试验、碰撞试验		
检验结论	经检验,所检验项目符合GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求,按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备注	报告中符号"/"表示无内容,"-"表示不适用		

批准: 李祥华 审核: 李芳

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200725 共8页 第1页

产品名称	消防电气控制装置(消防泵控制设备)	型号	LGK-3XFY-132
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	2021年3月
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2021年4月19日
样品数量	2台	检验日期	自2021年4月20日至2021年5月8日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CCCF-CPR2-15:2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	试验前检查、功能试验、电压波动试验、绝缘电阻试验、电气强度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、低温(运行)试验、恒定湿热(运行)试验、碰撞试验		
检验结论	经检验,所检验项目符合GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求,按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备注	报告中符号"/"表示无内容,"-"表示不适用		

批准: 李祥华 审核: 李芳

No: Dz2021200724

MA AC ilac-MRA CNAS
150021020170 2019年通过国家认证认可监督管理委员会批准

检验报告

认证委托人: 上海连高泵业(集团)有限公司

产品型号名称: LGK-2XFY-160型消防电气控制装置(消防泵控制设备)

检验类别: 型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心

No: Dz2021200725

MA AC ilac-MRA CNAS
150021020170 2019年通过国家认证认可监督管理委员会批准

检验报告

认证委托人: 上海连高泵业(集团)有限公司

产品型号名称: LGK-3XFY-132型消防电气控制装置(消防泵控制设备)

检验类别: 型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心

Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书

Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: D22021200728 共 8 页 第 1 页

产品名称	消防电气控制装置 (消防泵自动巡检控制设备)	型号	LQK-6XJ-160
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	2021年3月
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2021年4月19日
样品数量	2台	检验日期	自2021年4月20日至2021年5月8日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CCCF-CPR2-15: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	试验前检查、功能试验、电压波动试验、绝缘电阻试验、电气强度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、低温(运行)试验、恒定湿热(运行)试验、碰撞试验		
检验结论	经检验,所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求,按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备注	报告中符号“/”表示无内容,“-”表示不适用		

批准: [Signature] 审核: [Signature]

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: D22021200727 共 8 页 第 1 页

产品名称	消防电气控制装置 (双电源控制设备)	型号	LQK-ATS-1000A
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	2021年3月
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2021年4月19日
样品数量	2台	检验日期	自2021年4月20日至2021年5月8日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CCCF-CPR2-15: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	试验前检查、功能试验、电压波动试验、绝缘电阻试验、电气强度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、低温(运行)试验、恒定湿热(运行)试验、碰撞试验		
检验结论	经检验,所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求,按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备注	报告中符号“/”表示无内容,“-”表示不适用		

批准: [Signature] 审核: [Signature]

No: D22021200728

MA AL ilac-MRA CNAS

160021020178 12019.02.01.01.0011号

检验报告

认证委托人: 上海连高泵业(集团)有限公司

产品型号名称: LQK-6XJ-160型消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备)

检验类别: 型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心

No: D22021200727

MA AL ilac-MRA CNAS

160021020178 12019.02.01.01.0011号

检验报告

认证委托人: 上海连高泵业(集团)有限公司

产品型号名称: LQK-ATS-1000A型消防电气控制装置(双电源控制设备)

检验类别: 型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心

Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书

Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0381 共 10 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XB07.2/55G-L(立式单级消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结果	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注	该电动机消防泵组系列所选用的样品 Zb2021M0381、Zb2021M0382、Zb2021M0385。		

批准: 徐耀亮 审核: 何子祥

MA AC CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L6472
170021020372 (2020)国认监发准字1022号

检验报告

No Zb2021M0381

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
产品型号名称 XB07.2/55G-L(立式单级消防泵组)电动机消防泵组
检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0396 共 10 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XB07.2/55G-W(卧式单级消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结果	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注	该电动机消防泵组系列所选用的样品 Zb2021M0396、Zb2021M0397、Zb2021M0398。		

批准: 徐耀亮 审核: 何子祥

MA AC CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L6472
170021020372 (2020)国认监发准字1022号

检验报告

No Zb2021M0396

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
产品型号名称 XB07.2/55G-W(卧式单级消防泵组)电动机消防泵组
检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书


Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0383 共10页 第01页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XBD7.3/500-L(立式单级消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注	该电动机消防泵组系列所选用的样品 Zb2021M0381、Zb2021M0382、Zb2021M0385。		

批准: 徐耀亮 审核: 何子祥



 中国认可
 国际互认
 检测
 TESTING
 CNAS L6472

检验报告

No Zb2021M0383

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
 产品型号名称 XBD7.3/500-L(立式单级消防泵组)电动机消防泵组
 检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0397 共10页 第01页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XBD7.3/500-M(卧式单级消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注	该电动机消防泵组系列所选用的样品 Zb2021M0396、Zb2021M0397、Zb2021M0398。		

批准: 徐耀亮 审核: 何子祥



 中国认可
 国际互认
 检测
 TESTING
 CNAS L6472

检验报告

No Zb2021M0397

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
 产品型号名称 XBD7.3/500-M(卧式单级消防泵组)电动机消防泵组
 检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书

Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0382 共 10 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XB07.4/450-L(立式单级消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CCCF-CPR2-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPR2-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注	该电动机消防泵组系列所选用的样品为 Zb2021M0381, Zb2021M0382, Zb2021M0385。		

批准: 徐耀亮 审核: 叶祥



 170021020372 12020-01-01 0102210
 中国认可 国际互认 检测 校准 TESTING CNAS L0472

检验报告

No Zb2021M0382

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
产品型号名称 XB07.4/450-L(立式单级消防泵组)电动机消防泵组
检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0386 共 10 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XB07.4/5W-L(立式单级消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CCCF-CPR2-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPR2-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注			

批准: 徐耀亮 审核: 叶祥



 170021020372 12020-01-01 0102210
 中国认可 国际互认 检测 校准 TESTING CNAS L0472

检验报告

No Zb2021M0386

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
产品型号名称 XB07.4/5W-L(立式单级消防泵组)电动机消防泵组
检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0398 共10页 第01页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XB08. 0/1000-W(卧式单级消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 4245-2006《消防泵》 CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注	该电动机消防泵组系列所采用的样品 Zb2021M0396, Zb2021M0397, Zb2021M0398, Zb2021M0399, Zb2021M0400		

批准: 徐耀亮 审核: 白正祥



 170021020372 10230 消防产品认证字0223号
 中国认可
 国际互认
 检测
 TESTING
 CNAS L6472

检 验 报 告

No Zb2021M0398

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
 产品型号名称 XB08. 0/1000-W(卧式单级消防泵组)电动机消防泵组
 检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0384 共10页 第01页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XB08. 3/1000-L(立式单级消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 4245-2006《消防泵》 CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注	该电动机消防泵组系列所采用的样品 Zb2021M0381, Zb2021M0382, Zb2021M0383, Zb2021M0384, Zb2021M0385		

批准: 徐耀亮 审核: 白正祥



 170021020372 10230 消防产品认证字0223号
 中国认可
 国际互认
 检测
 TESTING
 CNAS L6472

检 验 报 告

No Zb2021M0384

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
 产品型号名称 XB08. 3/1000-L(立式单级消防泵组)电动机消防泵组
 检验类别 型式试验


国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0391 共 10 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XB09.8/100GJ-SJ(深井消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245—2006《消防泵》 CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检 验 结 论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备 注	该电动机消防泵组系列所采用的样品 Zb2021M0391、Zb2021M0392、Zb2021M0395。		

批准: 徐耀亮 审核: 白子徐


 170021020372 2020年度获证证书编号: 170021020372
 中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2021M0391

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司

产品型号名称 XB09.8/100GJ-SJ(深井消防泵组)电动机消防泵组

检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0392 共 10 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XB010.0/90GJ-SJ(深井消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245—2006《消防泵》 CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检 验 结 论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备 注	该电动机消防泵组系列所采用的样品 Zb2021M0391、Zb2021M0392、Zb2021M0395。		

批准: 徐耀亮 审核: 白子徐


 170021020372 2020年度获证证书编号: 170021020372
 中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2021M0392

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司

产品型号名称 XB010.0/90GJ-SJ(深井消防泵组)电动机消防泵组

检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0385 共10页 第01页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XB015.0/250-L(立式单级消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注	该电动机消防泵组系列所采用的样品 Zb2021M0381, Zb2021M0382, Zb2021M0385。		

批准: 徐耀亮 审核: 叶祥



检验报告

No Zb2021M0385

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
 产品型号名称 XB015.0/250-L(立式单级消防泵组)电动机消防泵组
 检验类别 型式试验


国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0399 共10页 第01页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XB016.0/250-W(卧式单级消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注	该电动机消防泵组系列所采用的样品 Zb2021M0396, Zb2021M0397, Zb2021M0399。		

批准: 徐耀亮 审核: 叶祥



检验报告

No Zb2021M0399

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
 产品型号名称 XB016.0/250-W(卧式单级消防泵组)电动机消防泵组
 检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0390 共 10 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XBD18.0/5W-CDL(立式多级消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CCCF-CPR2-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPR2-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注			

批准: 徐耀亮 审核: 闫子祥



 170021020372 17020 国家认证认可监督管理委员会
 中国认可 国际互认 检测 TESTING
 CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2021M0390

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
 产品型号名称 XBD18.0/5W-CDL(立式多级消防泵组)电动机消防泵组
 检验类别 型式试验


国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0393 共 10 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XBD18.5/25GJ-SJ(深井消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CCCF-CPR2-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPR2-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注	该电动机消防泵组系列所选用的样 Zb2021M0391、Zb2021M0392、Zb Zb2021M0395。		

批准: 徐耀亮 审核: 闫子祥



 170021020372 17020 国家认证认可监督管理委员会
 中国认可 国际互认 检测 TESTING
 CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2021M0393

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
 产品型号名称 XBD18.5/25GJ-SJ(深井消防泵组)电动机消防泵组
 检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书

Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0387 共 10 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XBD19.5/400-GDL(立式多级消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注	该电动机消防泵组系列所选用的样品为: Zb2021M0387、Zb2021M0388、Zb2021M0389、Zb2021M0390、Zb2021M0391、Zb2021M0392、Zb2021M0395。		

批准: 徐耀亮 审核: 王平

MA AC IBC-MA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0472
170021020372 (2020)国检证字第010221号

检验报告

No Zb2021M0387

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
产品型号名称 XBD19.5/400-GDL(立式多级消防泵组)电动机消防泵组
检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0394 共 10 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XBD20.0/200J-SJ(深井消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注	该电动机消防泵组系列所选用的样品为: Zb2021M0391、Zb2021M0392、Zb2021M0395。		

批准: 徐耀亮 审核: 王平

MA AC IBC-MA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0472
170021020372 (2020)国检证字第010221号

检验报告

No Zb2021M0394

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
产品型号名称 XBD20.0/200J-SJ(深井消防泵组)电动机消防泵组
检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0388 共 10 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XB020.5/350-GDL(立式多级消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注	该电动机消防泵组系列所选用的样品号为: Zb2021M0387, Zb2021M0388, Zb2021M0389		
批准	徐耀亮 审核: 白子祥		



 170021020372 (2020)国认监字第0221号

检验报告

No: Zb2021M0388

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
 产品型号名称 XB020.5/350-GDL(立式多级消防泵组)电动机消防泵组
 检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0395 共 10 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XB021.0/150J-SJ(深井消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26; 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检验结论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注	该电动机消防泵组系列所选用的样品号为: Zb2021M0391, Zb2021M0392, Zb2021M0395		
批准	徐耀亮 审核: 白子祥		



 170021020372 (2020)国认监字第0221号

检验报告

No: Zb2021M0395

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司
 产品型号名称 XB021.0/150J-SJ(深井消防泵组)电动机消防泵组
 检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No: Zb2021M0389 共 10 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型号	XBD21.4/300-GDL (立式多级消防泵组)
认证委托人	上海连高泵业(集团)有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海连高泵业(集团)有限公司	生产日期	/
生产企业	上海连高泵业(集团)有限公司永嘉分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021年01月28日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》规定的全数适用检验项目		
检验结论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备注	该电动机消防泵组系列所适用的样品号: Zb2021M0387, Zb2021M0388, Zb2021M0389		

批准: 徐耀亮 审核: 王平



检验报告

No Zb2021M0389

认证委托人 上海连高泵业(集团)有限公司

产品型号名称 XBD21.4/300-GDL (立式多级消防泵组) 电动机消防泵组

检验类别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

检测报告

编号: 3N210974 共 5 页 第 1 页

样品名称	三相异步电动机	规格型号	YE3-80M1-2
抽(送)样单序号	/	商标	/
抽(送)样地点	/	样品等级	合格品
抽(送)样日期	/	样品数量	1台
到样日期	2021.07.02	样品基数	/
检测完成日期	2021.07.11	原编号或生产日期	202105021
检测和判定依据	GB 18613-2020、GB/T 1032-2012		
检测项目	效率		

检测结论: 对上海连高泵业(集团)有限公司生产的规格型号为 YE3-80M1-2 中小型三相异步电动机按照 GB 18613 的相关要求进行检测, 所检项目均合格, 其能效等级为 3 级。
(以下空白)



中小型三相异步电动机能效检测报告

报告编号: 3N210974

检测单位(盖章): 浙江连高泵业(集团)有限公司

主 检: 王平 日 期: 2021-07-15

审 核: 徐耀亮 日 期: 2021-07-15

批 准: 蔡海英 日 期: 2021-07-15

产品名称: 三相异步电动机

规格型号: YE3-80M1-2

生产者/商标: 上海连高泵业(集团)有限公司//

委托单位: 上海连高泵业(集团)有限公司

制造单位: 上海连高泵业(集团)有限公司





Liangao - Certificate of inspection report
连高 - 检验报告证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书




Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书




Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书




Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书





Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书





Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书




Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书




Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书





Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书




Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

上海连高泵业 | Liangao Pump Industry | 67

上海连高泵业 | Liangao Pump Industry | 68



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

上海连高泵业 | Liangao Pump Industry | 69

上海连高泵业 | Liangao Pump Industry | 70



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书




Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书




Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书




Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书



Liangao - Fire product certification certificate
连高 - 消防产品认证证书

Date: \ \

